



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIV	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY	3rd February 2009	No.
വാല്യം 54	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	2009 ഫെബ്രുവരി 3	5
		14th Magha 1930	നമ്പർ
		1930 മാഘം 14	

PART III Stores Purchase

Agriculture Department
TENDER NOTICE
[1/2009]

No. BMFC-302/2008.

14th January 2009.

Sealed tenders are invited from reputed manufacturers or their authorized dealers having their direct service network in South India for the supply and installation of Reverse Osmosis Water Purification System for producing high purity de-ionised water based on specifications mentioned below for the use of the Biotechnology and Model Floriculture Centre at Kazhakuttom in Thiruvananthapuram, Kerala.

Cost of tender form—Rs. 1,500 + VAT 12.5% (Rs. 1,700).

Date of sale of tender form—From 2-2-2009 to 7-2-2009.

Last date and time of receipt of tenders—10-2-2009 till 1 p.m.

Date and time of opening of tenders—10-2-2009, 2 p.m.

Further details can be obtained from the BMFC Office during office hours.

ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മോഡൽ ഫ്ലോറികൾച്ചർ സെന്റർ, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പേയ്ക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ വില—രൂപ 1,500 + വാട് 12.5% (1,700 രൂപ).

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതി—2-2-2009 മുതൽ 7-2-2009.

ഒരു ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—10-2-2009 പകൽ 1 മണിവരെ.

ഒരു തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—10-2-2009 പകൽ 2 മണി.

ഈ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

SPECIFICATIONS

(Flow rate : 50 Litres per Hour)

RO system should be provided with the following:
Pretreatment cartridge with antiscaling compound and silver impregnated carbon.

Pretreatment cartridge with 3 micron and lemicron PP depth filter.

High flux thin film composite polyamide RO membrane with 94-99% rejection.

Conductivity meter before and after RO to measure the performance of the system.

Recirculation loop with capillary tube and diaphragm valve.

Permeate divert valve which will divert low quality water to the drain.

Pump with unique temperature feed back mechanism.

Optional UV lamp-254nm, with LRV of 5
Autodiagnostics and self maintenance
functions like

Display of Quality parameters
Routine maintenance reminders
Self maintenance functions like-automatic flush,
automatic rinse, automatic cleaning cycle.

FRED WATER SPECIFICATIONS

Working range of feeding water

It should work with normal well water/tap water
etc. of above normal iron (Fe) content in the
PH range of 3-10

Flow rate : 50 Litres/Hour

Supplier should service the equipment through
out the entire life of the instrument using their
own service personnel. Suppliers who does not have
their own service network in South India need not
apply.

Biotechnology and Model
Floriculture Centre,
Kazhakkuttom,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)
Assistant Director of
Agriculture.

ഒർഗ്ഗാനിക് പരസ്യം

നമ്പർ സി.എൻ.ടി. 49/2008. 2009 ജനുവരി 8.

തിരക്കടകി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ,
തിരക്കടകി. തെങ്ങിൻതെ വളർത്തുകേന്ദ്രത്തിൽ
ലഭിക്കാവുന്നതായ 85 കെ.ടി.കെ. ടെർ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച്
ചാണകം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ
നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക്
വിധേയമായി മുദ്രവച്ചടയ്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു.

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടർ ഫോറം 400 രൂപയ്ക്ക് (നികുതി പുറമെ)
7-2-2009-ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ
ഫോറത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2. ടെണ്ടറുകൾ രൂപ 1,700 (ആയിരത്തി എഴുനൂറ്
രൂപയ്ക്കും) നിരതദ്രവ്യത്തോടൊപ്പം 7-2-2009-ന്
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്കു മുൻപായി
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, തിരക്കടകി
എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.
3. 7-2-2009-ന് കൃത്യം 2.30 മണിക്കു ഫോറമുള്ള
ടെണ്ടറുകൾക്ക് സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെണ്ടറുകൾ
തുറന്നു പര്യോദയ്ക്കുന്നതും തദ്ദേശീയരായ
ടെണ്ടറുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരക്കിലുള്ള
ടെണ്ടർ ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള അംഗീകരണത്തിന്
വിധേയമായി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അംഗീകരി-
ക്കുന്നതുമാണ്.
4. നിരതദ്രവ്യം പെട്രോളിയം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മി-
ക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ
പുറം പേജിൽ പറയുന്ന ഏഗ്രിമെന്റ് 50 രൂപ
മുദ്രവച്ചടയ്ക്കൽ ടെൻഡർ ചെലവ് പ്ലേറ്റ്
തയ്യാറാക്കണം.
5. ടെണ്ടറിൽ ചാണകപ്പൊടിയുടെ വില ഒഴുതി
എത്രയെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചും അർജ്ജുനിച്ചും
എഴുതിയിരിക്കണം.

6. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പ് കിട്ടി 7
ദിവസത്തിനകം ടെണ്ടറുകൾക്ക് സ്വന്തംകൈയ്യിൽ
സാധനം ഫാക്ടറി എത്തിച്ചേരണം. ചാണകം
പൊടിയുടെ ഗുണനിലവാരം, കൃത്യമായ
തുകയും, ആളവ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി
പരിശോധിക്കണം.
7. ടെണ്ടർ ദിവസം പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപി-
ക്കുകയോണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതേ
സമയത്തും വ്യവസ്ഥയിലും ടെണ്ടർ നടത്തുന്ന
താണ്.
8. ടെണ്ടർ മോശിയായതല്ലെന്നും നിർമ്മിതവയ്ക്കു-
ന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം തിരക്കടകി
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിൽ
നിക്ഷേപ്തമായിരിക്കും.
9. ടെണ്ടറിന്റെ അടങ്കൽ തുക ഉദ്ദേശം
1,70,000 രൂപ (ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം
രൂപ മാത്രം) ആണ്.
10. ടെണ്ടർ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്ന നിരക്കിന്
31-3-2009 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്ന
താണ്.
11. സർക്കാരിന്റെ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ ഏറ്റവും
തന്നെ ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ
ഫോൺ അഡ്രസ്സിലോ 0496-2606788 എന്ന
ഫോൺ നമ്പരിലോ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഒപ്പ്)
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി),
തിരക്കടകി.

പുനർ ലഘു ഒർഗ്ഗാനിക് പരസ്യം

നമ്പർ എ-223/2008. 2009 ജനുവരി 8.

പെരുവണ്ണമുഴി ജില്ലാ കൃഷിത്തൊഴിലാളികൾക്ക്
2008-09 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ 300 കിലോഗ്രാം
പേളിത്തീൻ ബാഗുകൾ (18x12 cm.), 50 കിലോഗ്രാം
പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക്
വിധേയമായി മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു
കൊള്ളുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടർഫോറം 400 രൂപ (നികുതി പുറമെ) ഫോ-
ക്ട്രോണിക്സ്-നിന്നും 6-2-2009-ന് വൈകിട്ട്
3.30 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2. പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 2,000 രൂപ നിരതദ്രവ്യ-
ത്തോടൊപ്പം സുപ്രബ്ബ്, ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടം,
കൂത്താളി, പി. എ. പെരുവണ്ണമുഴി എന്ന വിലാ-
സത്തിൽ 7-2-2009-ന് രാവിലെ 11 മണി
വരെ ഫോക്ട്രോണിക്സ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
നിരതദ്രവ്യം സുപ്രബ്ബിന്റെ പേര്-
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേരാമ്പ്രയിൽ ഫോറത്തിൽ പറയുന്ന
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രമേ സ്വീകരി-
ക്കുകയുള്ളൂ.
3. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കർഷകർ ഏറ്റവും
തന്നെ 50 രൂപ മുദ്രവച്ചടയ്ക്കൽ ടെണ്ടർ ഫോറ-
ത്തിന്റെ പുറം പേജിൽ പറയുന്ന ഏഗ്രിമെന്റ്
ടെൻഡർ ചെലവ് പ്ലേറ്റ് പൂരിപ്പിച്ച് ടെണ്ടറി-
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഏഗ്രിമെന്റ്
ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടർ യാതൊരു കാരണവശാലും
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

4. 7-2-2009-നും ഉപയുക്തം 12 മണിക്കൂർ കണ്ടെടുക്കുക, അപ്പോഴും ഹാജരുള്ള കണ്ടെടുക്കുവാൻ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുടർന്നുപരിശോധിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും, കേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി അർജ്ജുനകരയ്ക്കി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അപ്പോഴത്തന്നെ തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്.
5. കണ്ടെത്തിൽ ഒരു കീഴ്ബ്രാഹ്മണ പൊളിത്തിൽ ബാഗിന്റെയും ഷിററിന്റെയും വില പത്ത് രൂപ വരുമെന്ന് അക്കൗണ്ടിലും അക്കൗണ്ടിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
6. സർക്കാരിന്റെ കണ്ടെടുത്ത വ്യവസ്ഥകൾ പരിശോധന തുടങ്ങിയതും ബാധകമാണ്. കണ്ടെടുത്ത ദിവസം പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കണ്ടെത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം തുടർന്നു സമയത്തും വ്യവസ്ഥയിലും കണ്ടെടുത്ത നൽകുന്നതാണ്.
7. കണ്ടെടുത്ത മറ്റൊരു കണ്ടെടുത്തതിനും നിർമ്മാണകമ്പനിയുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാര ഫോം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
8. അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ടെടുത്ത നിരക്കിന് 31-3-2009 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഫോം അപ്രീസിയറിനും അറിയാവുന്നതാണ്.

ജില്ലാ ക്ഷേമത്തോട്, (ഒപ്പ്)
 കൂടുതൽ, പെരുവണ്ണമുഴി പി.ഒ. സൂപ്രണ്ട്.